

六、企业会计准则

企业会计准则



2020年12月修订

1、企业基本情况

企业名称：广州柏松花业制品有限公司

法人姓名：梁奕华

所属行业：批发业

生产周期：全年

生产地址：广东省广州市番禺区南村街

联系人：梁磊

联系电话：82000675

电子邮箱：64230122@qq.com

主要生产设备：2×210MVA燃煤发电机组（#6、7机组）

二区内一级处理：达到广东省水污染物排

放标准及排放标准。公司生活污水和部分生产性废水，经厂


污水处理站出水达标排放。附图如下。


真空脱水皮带冲洗

水

产酸废水

开发区西区污水处理站





07001

船舶板机短箱

噪声监测点位

pH值、总磷、总铅、总汞、

全磷时程

总磷

噪声监测点位

总悬浮颗粒物 (空气动力)

噪声监测点位

噪声监测点位

噪声监测点位

噪声监测点位

噪声监测点位

北边陆路进厂

3个

排污口编号为

要监测点测占位

3个

含水率、PH值、汞、镍、
铅、砷、铜、铊、镉、铬

工业污泥

污泥堆放点

米十旺南联南店 细南片 手工监测 每季一次

冷却水出水

PH值、COD、总磷、余氯、

手工监测

每季一次

监测点

监测站

监测站

分散红外吸收法 HJ 629-2011

2

一氧化硫

1次/4小时

2、固定污染源废气 一氧化硫的测定 非

7-吡啶吡啶法 HJ/T 42-1999

1、固定污染源废气中氮氧化物的测定 吡啶法


9.9 检测时间及记录

检测记录

RS224S型 电子天平

废水

箱



100-105℃ 砷化氢发生装置

DS9949 型 电子天平

年\2.1.7.2

砷

水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银

砷化氢发生装置 0.007 mg/L

12

总砷

分光光度计和

分光光度计 DS9949 型

总砷

冷原子吸收法分析仪

13

原子吸收分光光度计 DS9949 型

有组织废

无组织废

废气

气)

光度法 HJ534-2009


污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气

林格曼烟气黑度图注

21

林格曼黑度

固定?



气)

20000 无景

经 (左经如)

废气)

油管 (市油暗)

(D) Sh

+As+Pb+Cr+

(D) Sh

《城市污水处理厂污泥检验方法》

5 mg/kg

镍

0.4 mg/kg

0.05 mg/kg

《城市污水处理厂污泥检验方法》

0.002

精度法

AWA5688 型 噪声计

东莞市

CP 12348-2008

表 AWA6222A 型 声级计

2.4 监测质量保证措施。

的原因。

子排放标准限值见表 4。

表 4 各污染因子排放标准限

[illegible]



《恶臭污染物排放标准》

林牧业污染防治标准

《生涯拉锯》

标准》 化学品(1)

《生活指南》杂志创刊号



1997

0000

mg/l

Input A

mg/L

ma/!

ing A

尚書

基础

mg/m ³			厂界	硫化氢	《恶臭污染物排放标准》 (GB14654-93)	0.06	mg/m ³
《恶臭污染物排放标准》 (GB14654-93)	20	无量纲	厂界	臭气浓度			
《恶臭污染物排放标准》	1.5	mg/m ³		液氨罐周边			

1165511.00 22 18 77

境空气等监测数据。

4.2 监测结果的公开方式。