广州恒运企业集团

合作监制方案




生活污水
化粪池

,

MF0010

#6 7 ,

DA001 /

MF0031 ,

,

,

1 /

30

HJ/T

398-2007

1 /

3 GB T

14675-1993

1 /

3

( )HJ 543—

2009

1 /

									ULTRAMAT 23			1/4	HJ/T 42-1999	3012HSB-132
											3	1 /	HJ/T 44-1999	3012HSB-132
											3	1 /	HJ/T 27-1999	
									ULTRAMAT 23			1/4	HJ 57-2017	3012HSB-132
											3	1 /	GB/T14678-1993	
												1 /		

3

HJ

77.2 2008

1

/4

DMS-

3012H

100

GB/T 16157 SB-132

Cd+Tl

DW002	A							Pt100.					
										3	1 / ( )	N N- -1 4- HJ 585-2010 GB 11897-89	
								DCT1188-w					
DW003	A			pH						3	1 /	pH HJ1147-2020	
										3	1 /	GB 11901-1989	
										3	1 /	BOD5	

												HJ505-2009	
										3	1 /	HJ 828-2017	
				NH3-N						3	1 /	HJ 535-2009	
				P						3	1 /	GB 11893-1989	
				F-						3	1 /	GB 7484-87	
										3	1 /	GB/T 17133-1997	
										3	1 /	HJ637-2018	
										3	1 /	4- HJ 503-2009	
										3	1 /	/	

								KROHNE OPTIFLUX4100C		3	1 /	/	

HJ819 HJ/T373

1

5

2 CEMS

MC

CEMS

3

pH

4

5

SO_2 NO_X

HJ 76-2017

HJ/T397

SO_2 NO_X HJ 75-2017

6

7

, ,

2 ,

HJ/T194-2005

HJ/T397-2007

8

ISO14

HJ/T 373-2007 HJ 905-2017 HJ/T 55-2000

10%

3



2011)

#6 7

DA001

	DA001	#6 7		GB14554-93	75kg/h	/
	DA001	#6 7		GB14554-93	21kg/h	/
	DA001	#6 7		GB14554-93	60000	
	DA001	#6 7		GB18485-2014	100	mg/m^3
	DA001	#6 7		GB18485-2014	60	mg/m^3
	DA001	#6 7	Cd+Tl	GB18485-2014	0.1	mg/m^3
	DA001	#6 7	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni	GB18485-2014	1	mg/m^3
	DA001	#6 7		GB18485-2014	0.1	Ng TEQ/m^3
	DW003	A		DB44-26-2001	500	mg/L
	DW003	A	PH	DB44-26-2001	6 9	
	DW003	A		DB44-26-2001	400	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	20	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	/	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	20	mg/L
	DW003	A			1	mg/L

				DB44-26-2001		
	DW003	A		DB44-26-2001	/	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	/	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	2	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	300	mg/L
	DW003	A		DB44-26-2001	/	
	DW005	A	PH	- DL/T 997-2006	6-9	
	DW005	A		- DL/T 997-2006	0.5	mg/L
	DW005	A		- DL/T 997-2006	1.0	mg/L
	DW005	A		- DL/T 997-2006	0.05	mg/L
	DW005	A		- DL/T 997-2006	0.1	mg/L
	DW005	A		- DL/T 997-2006	-	
	DW002	A		-	-	

	DW002	A		-	-	
	DW002	A		-	-	
	/			GB14554-93	1.5	mg/m^3
	/			GB14554-93	0.06	mg/m^3
	/			GB14554-93	20	
	/			DB44/ 27—2001	1	mg/m^3